



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ
ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ.Τ.Ε/ Π.Δ.Μ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΕ
02.001.9762

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι για τον υπόψη συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ**» ισχύουν τα παρακάτω συμπληρωματικά δεδομένα :

1. Αναγνώριση και γνώση του κτιρίου

Ορίζεται επίπεδο γνώσης " **ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ**" κατά EC8-3 , το αντίστοιχο κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ " **Υψηλή Σ.Α.Δ**".

2. Στάθμη επιτελεστικότητας

Ορίζεται ως στάθμη επιτελεστικότητας " **Οριακή κατάσταση σημαντικών βλαβών (SD)**" για επαναληψιμότητα σεισμού 475 έτη κατά EC8-3, το αντίστοιχο κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ " **B1-Προστασία Ζωής**".

3. Σύνταξη Προμετρήσεων

Υποχρέωση του αναδόχου είναι μαζί με τα παραδοτέα που περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, είναι η υποβολή προμετρήσεων των εργασιών που ενδεχομένως να προκύψουν από τη σύνταξη της μελέτης.

Κοζάνη, 08-05-2018

Ο Αν. Πρύτανης

Καθηγητής Γεώργιος Μαρινέλλος
