

**Χωρητικότητα των δεξαμενών πετρελαίου:**

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	ΧΩΡΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	4000 lt	3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
2	Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	4000 lt	3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
3	Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	4000 lt	3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
4	Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	9000 lt	3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
5	Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ	ΕΣΤΙΕΣ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	3.900 lt	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
6	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ	10.000 lt	3ο ΧΛΜ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
7	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΚΤΙΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	4.500-5.000 lt	ΜΕΣΟΝΗΣΙ
8	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΚΤΙΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ	2 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	2 x 1.000 lt 1.500 lt	ΜΕΣΟΝΗΣΙ

9	ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	ΚΤΙΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ	1.500 lt	ΠΡΩΤΗ
---	---	----------------------	-----------------------	----------	-------

**Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης  
& Οικονομικής Διαχείρισης**

**Μπελιάς Θωμάς**